

Zó voer je Muscle

Dieetvoeding is afgestemd op het paard en op de situatie. Uw dierenarts controleert uw paard en geeft u een uitgebreid voeradvies, waarbij hij of zij ook het ruwvoer meeneemt en de tijden van voeren. De dierenarts is uw aanspreekpunt en vraagbaak als u uw paard of de voeding niet vertrouwt.

Uw paard of pony: Gewicht¹:
 Begeleitend dierenarts:
 Volgende afspraak:

¹ Gewicht van het paard: het ideale gewicht van uw paard/pony kan afwijken van het huidige gewicht, maar is wel het uitgangspunt voor het voerschema.

Rantsoen (datum:)

	Bonpard Muscle	Hooi (1)	Plantaardige olie	Kuilvoer (2)	Weidegang (3)
Uw paard/pony:	kg	kg	ml	kg	uur

Voer dagelijks minimaal 4 porties hooi en 2 porties Bonpard Muscle (Bonpard en hooi mag tegelijk). Zorg dat uw dier nooit langer dan 6 uur geen eten heeft.

Rekenwijzer rantsoensamenstelling:

Kijk in welke categorie uw paard of pony valt en reken de dagelijkse voergift uit. Zie de omrekeningstabel, als u in plaats van hooi kuilvoer of gras voert.

Gewicht Paard	Werkniveau ²	Per 100 kg lichaamsgewicht			Uw paard/pony:	
		Bonpard Muscle	Grofstengelig hooi	Plantaardige olie	Bonpard Muscle	Hooi
< 250 kg	rust	400 g	1,30 kg	25 ml		
	licht	450 g	1,50 kg	25 ml		
	matig	500 g	1,80 kg	36 ml		
	zwaar	600 g	2,00 kg	45 ml		
250-450 kg	rust	350 g	1,10 kg	20 ml		
	licht	450 g	1,30 kg	23 ml		
	matig	500 g	1,40 kg	26 ml		
	zwaar	600 g	1,50 kg	30 ml		
	zeer zwaar	750 g	1,90 kg	45 ml		
> 450 kg	rust	300 g	0,95 kg	20 ml		
	licht	400 g	1,25 kg	28 ml		
	matig	500 g	1,30 kg	25 ml		
	zwaar	600 g	1,30 kg	27 ml		
	zeer zwaar	750 g	1,80 kg	40 ml		

² Schat het gemiddelde werk niveau per week, dus inclusief rustdagen!

Disclaimer: Afwijkingen van het voeradvies kunnen de positieve werking teniet doen.

Hoeveel kg kuilvoer vervangt 1 kg hooi?:

Drogestofgehalte kuilvoer:	60%	70%	75%
	behoorlijk natte paardenkuilvoer	paardenkuilvoer	droge paardenkuilvoer
1 kg hooi wordt:	1,4 kg kuilvoer	1,2 kg kuilvoer	1,1 kg kuilvoer

Omrekeningstabel vervanging hooi door gras (weidegang):

50% van het hooi kan vervangen worden door gras, bij de indicatie maagzweren mag weidegang 100% het hooi vervangen.

	1 uur	2 uur	3 uur
Paard op rust of grote pony die werkt	25%	50%	70%
Paard dat werkt	20%	35%	50%
Grote pony op rust of kleine pony die werkt	30%	60%	90%
Kleine pony op rust	40%	80%	-

Overgangsschema huidig voer naar Bonpard Muscle:

De meeste voeders bevatten veel suiker waardoor de meeste paarden gewend zijn aan zoet voer. Bonpard Muscle is niet zoet. Als ze eraan gewend zijn eten de meeste paarden het graag. Omdat het paard omschakelt van suiker/zetmeel- naar vetvertering moet de voerverandering geleidelijk gebeuren.

	Huidig rantsoen	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5 (Nieuw rantsoen)
Huidig krachtvoer	100 % =	75% =	50% =	25% =	0 kg	0 kg
Huidig ruwvoer	100% =	75% =	50% =	25% =	0 kg	0 kg
Bonpard Muscle	0 kg	25% =	50% =	75% =	100% =	100% =
Grofstengelig hooi	0 kg	25% =	50% =	75% =	100% =	100% =
Plantaardige olie	0 ml	0 ml	0 ml	0 ml	50% =	100% =

Extra informatie:

- Geef uw paard een zoutblok in zijn stal.
- Voer geen supplementen of toevoegingen, tenzij op voorschrift van uw dierenarts.
- Bij veel paarden zal een langdurige dieetvoeding noodzakelijk zijn, soms zelfs levenslang. Alle Bonpard voeders zijn volledig geschikt voor levenslang gebruik.
- Weeg Bonpard in een voerschep op een huishoudweegschaal. Markeer op de voerschep de hoeveelheid van één portie.
- Juiste hoeveelheden voeren is belangrijk dus weeg elke 3 maanden hooi op een personenweegschaal of met een unster (in een hooinet). Doe dit ook bij: begin stalseizoen, elke nieuwe partij hooi, nieuwe voerder.
- Controleer bij ontvangst de verpakking op beschadigingen. **Houdbaarheid:** tot 6 maanden na productiedatum (zie verpakking). **Bewaarcondities:** koel en droog.