

Zó voer je Motility

Dieetvoeding is afgestemd op het paard en op de situatie. Uw dierenarts controleert uw paard en geeft u een uitgebreid voeradvies, waarbij hij of zij ook het ruwvoer meeneemt en de tijden van voeren. De dierenarts is uw aanspreekpunt en vraagbaak als u uw paard of de voeding niet vertrouwt.

Uw paard of pony: Gewicht¹:

Begeleidend dierenarts:

Volgende afspraak:

¹ Gewicht van het paard: het ideale gewicht van uw paard/pony kan afwijken van het huidige gewicht, maar is wel het uitgangspunt voor het voerschema.

Rantsoen (datum:)

Bonpard Motility	Hooi (1)	Kuilvoer (2)	Weidegang (3)
Uw paard/pony: kg kg kg uur

Voer dagelijkse minimaal 4 porties hooi en 2 porties Bonpard Motility (Bonpard en hooi mag tegelijk). Zorg dat het paard nooit langer dan 6 uur geen eten heeft.

Rekenwijzer rantsoensamenstelling met hooi (basis):

Kijk in welke categorie uw paard of pony valt en bereken de dagelijkse voergif. Zie omrekeningstabel, als u in plaats van hooi, kuilvoer of gras wil voeren.

Gewicht paard	Werkniveau ²	Per 100 kg lichaamsgewicht		Uw paard/pony:	
		Bonpard Motility	Fijn-zacht-fris hooi	Bonpard Motility	Hooi
< 250 kg	rust	550 g	1,1 kg		
	licht	650 g	1,2 kg		
	matig	750 g	1,4 kg		
	zwaar	800 g	1,5 kg		
250-450 kg	rust	450 g	1,0 kg		
	licht	600 g	1,3 kg		
	matig	650 g	1,4 kg		
	zwaar	700 g	1,4 kg		
	zeer zwaar	1000 g	1,8 kg		
> 450 kg	rust	400 g	0,9 kg		
	licht	500 g	1,1 kg		
	matig	550 g	1,2 kg		
	zwaar	650 g	1,3 kg		
	zeer zwaar	900 g	1,8 kg		

² Schat het gemiddelde werkniveau per week, dus inclusief rustdagen!

Hoeveel kg kuilvoer vervangt 1 kg hooi?:

Drogestof gehalte kuilvoer:	60%	70%	75%
	behoorlijk natte paardenkuilvoer	paardenkuilvoer	droge paardenkuilvoer
1 kg hooi wordt:	1,4 kg kuilvoer	1,2 kg kuilvoer	1,1 kg kuilvoer

Omrekeningstabel vervanging hooi door gras (weidegang):

Gras versnelt de fermentatie en mag het hooi vervangen.

	1 uur	2 uur	3 uur	4 uur	5 uur	6 uur
Paard op rust of grote pony die werkt	25%	50%	75%	95%	-	-
Paard dat werkt	20%	35%	55%	70%	90%	100%
Grote pony op rust of kleine pony die werkt	35%	65%	90%	-	-	-
Kleine pony op rust	45%	90%	-	-	-	-

Overgangsschema huidig voer naar Bonpard Motility:

	Huidig rantsoen	Week 1	Week 2	Week 3 (Nieuw rantsoen)
Huidig krachtvoer	kg	60%: kg	30%: kg	-
Huidig ruwvoer (indien anders dan in het nieuwe rantsoen)				
	kg	60%: kg	30%: kg	-
	kg	60%: kg	30%: kg	-
	kg	60%: kg	30%: kg	-
Bonpard Motility	-	30%: kg	60%: kg	100%:
Fijn, zacht hooi	-	30%: kg	60%: kg	100%:

Extra informatie:

- Bij veel paarden zal een langdurige dieetvoeding noodzakelijk zijn, soms zelfs levenslang. Alle Bonpard voeders zijn volledig geschikt voor levenslang gebruik.
- Geef uw paard een zoutblok in zijn stal.
- Voer geen supplementen of toevoegingen, tenzij op voorschrift van uw dierenarts.
- Weeg Bonpard in een voerschip op een huishoudweegschaal. Markeer op de voerschip de hoeveelheid van één portie.
- Juiste hoeveelheden voeren is belangrijk dus weeg elke 3 maanden hooi op een personenweegschaal of met een unster (in een hooinet). Doe dit ook bij: begin stalseizoen, elke nieuwe partij hooi, nieuwe voerder.
- Controleer bij ontvangst de verpakking op beschadigingen. **Houdbaarheid:** tot 6 maanden na productiedatum (zie verpakking). **Bewaarcondities:** koel en droog.

Disclaimer: Afwijkingen van het voeradvies kunnen de positieve werking teniet doen.